

phildar  
www.phildar.fr





**LA VESTE  
SPENCER**

N° 802 - T9 - 155



■ **TAILLES**

1) 34/36 - 2) 38/40 - 3) 42/44 - 4) 46/48 - 5) 50/52

■ **QUALITÉ (Nombre de pelotes)**

QUALITÉ	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
QUIETUDE	14	17	18	19	21

■ **Composition du modèle:**

50% Acrylique  
50% Laine

■ **AIGUILLES**

N° 3,5

■ **FOURNITURES**

Commercialisées chez PHILDAR: Anneaux marqueurs.  
Arrêts de mailles  
8 boutons à queue Ø 23 mm, référence : 478 685 0412

■ **POINTS EMPLOYÉS**

Côtes 1/1

■ **Augmentation double du bas au croisement soit à 4 mailles des bords:**

**à droite :** tricoter 2 mailles endroit, 1 maille envers, 1 maille endroit, puis dans la maille envers suivante: tricoter 1 maille envers, 1 maille endroit et 1 maille envers puis le reste des mailles

**à gauche :** tricoter toutes les mailles moins 5, dans la maille envers suivante: tricoter 1 maille envers, 1 maille endroit et 1 maille envers puis 1 maille endroit, 1 maille envers et 2 mailles endroit.

On a reconstituer les côtes 1/1

■ **Augmentation double du croisement jusqu'en haut du col soit à 3 mailles des bords:**

**à droite :** tricoter 2 mailles envers, 1 maille endroit, puis dans la maille envers suivante: tricoter 1 maille envers, 1 maille endroit et 1 maille envers puis le reste des mailles

**à gauche :** tricoter toutes les mailles moins 4, dans la maille envers suivante: tricoter 1 maille envers, 1 maille endroit et 1 maille envers puis 1 maille endroit et 2 mailles envers.

■ **ÉCHANTILLON**

**Important:** il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions:

10 cm de côtes 1/1, aiguilles n° 3,5 (échantillon compté étiré) = 28 mailles et 30 rangs.

■ **RÉGLAGES MACHINE**


Les côtes 1/1 se tricotent au réglage n° 11, écartement des fontures n° 5 à titre indicatif.

■ **Augmentations doubles du bas jusqu'au croisement soit à 4 mailles des bords:**

décaler les mailles des aiguilles 1-2-3-4-5 de 2 mailles vers l'extérieur puis

prendre le fil reliant la maille des aiguilles 5 et 6, le tordre et le poser sur l'aiguille 5 que l'on vient de libérer..

prendre le fil reliant la maille des aiguilles 4 et 5, le tordre et le poser sur l'aiguille 4 que l'on vient de libérer.




■ **Augmentations doubles du croisement jusqu'en haut du col soit à 3 mailles des bords:**

décaler les mailles des aiguilles 1-2-3-4 de 2 mailles vers l'extérieur puis

prendre le fil reliant la maille des aiguilles 4 et 5, le tordre et le poser sur l'aiguille 4 que l'on vient de libérer.

prendre le fil reliant la maille des aiguilles 3 et 4, le tordre et le poser sur l'aiguille 3 que l'on vient de libérer.



■ **DOS**

✕ → Monter: 1) 113 mailles - 2) 121 mailles - 3) 133 mailles - 4) 145 mailles - 5) 161 mailles, aiguilles n° 3,5, tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 1 maille envers.

Augmenter de chaque côté (reconstituer les côtes au fur et à mesure) : tous les 14 rangs: 6 x 1 maille.

On a 1) 125 mailles - 2) 133 mailles - 3) 145 mailles - 4) 157 mailles - 5) 173 mailles

■ → A 33 cm (100 rangs) de hauteur totale, former les emmanchures en rabattant de chaque côté, tous les 2 rangs:

1) 2 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 2 x 1 maille.

2) 1 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 2 x 2 mailles et 3 x 1 maille.

3) 2 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 1 x 1 maille.

4) 1 x 5 mailles, 3 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 1 x 2 mailles et 1 x 1

maille.

5) 2 x 5 mailles, 3 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 1 x 2 mailles et 1 x 1 maille.

Il reste 1) 97 mailles - 2) 99 mailles - 3) 103 mailles - 4) 105 mailles - 5) 111 mailles


●→ A      1) 52 cm (156 rangs)      4) 55 cm (166 rangs)  
              2) 53 cm (160 rangs)      5) 56 cm (168 rangs)  
              3) 54 cm (162 rangs)

de hauteur totale, former les épaules en rabattant de chaque côté, tous les 2 rangs:

- 1) 2 x 7 mailles et 2 x 8 mailles.
- 2) 1 x 7 mailles et 3 x 8 mailles.
- 3) 3 x 8 mailles et 1 x 9 mailles.
- 4) 3 x 8 mailles et 1 x 9 mailles.
- 5) 4 x 9 mailles.

**En même temps**, former l'encolure en rabattant les 1) 2) 3) 13 mailles - 4) 5) 15 mailles centrales puis terminer un côté à la fois en rabattant, côté encolure, tous les 2 rangs: 2 x 6 mailles.

Terminer le second côté de l'encolure de la même façon.



#### ■ DEMI-DEVANT DROIT

✕→ Monter: 1) 48 mailles - 2) 52 mailles - 3) 58 mailles - 4) 64 mailles - 5) 72 mailles, aiguilles n° 3,5, tricoter en côtes 1/1 en commençant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit et en terminant par 1 maille endroit

Augmenter à gauche (reconstituer les côtes au fur et à mesure): tous les 14 rangs: 6 x 1 maille.

Faire à droite à 4 mailles du bord (voir points employés):

- 1) tous les 2 rangs: 2 x 1 augmentation double et tous les 4 rangs: 6 x 1 augmentation double.
- 2) tous les 4 rangs: 8 x 1 augmentation double.
- 3) 6 rangs plus haut: 1 x 1 augmentation double et tous les 4 rangs: 7 x 1 augmentation double.
- 4) tous les 6 rangs: 3 x 1 augmentation double et tous les 4 rangs: 5 x 1 augmentation double.
- 5) tous les 6 rangs: 4 x 1 augmentation double et tous les 4 rangs: 4 x 1 augmentation double.

#### Entretemps,

A      1) 11 cm (32 rangs)      4) 14 cm (42 rangs)  
          2) 12 cm (36 rangs)      5) 15 cm (44 rangs)  
          3) 13 cm (38 rangs)

de hauteur totale, former l'encolure en augmentant à droite: 1 x 1

maille puis faire à droite à 3 mailles du bord (voir points employés):

- 1) 2) 3) 6 rangs plus haut: 1 x 1 augmentation double et tous les 8 rangs: 11 x 1 augmentation double.
- 4) 5) tous les 6 rangs: 5 x 1 augmentation double et tous les 8 rangs: 8 x 1 augmentation double.

■→ **Entretemps**, à 33 cm (100 rangs) de hauteur totale, former l'emmanchure en rabattant à gauche, tous les 2 rangs:

- 1) 2 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 2 x 1 maille.
- 2) 1 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 2 x 2 mailles et 3 x 1 maille.
- 3) 2 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 1 x 1 maille.
- 4) 1 x 5 mailles, 3 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 1 x 2 mailles et 1 x 1 maille.
- 5) 2 x 5 mailles, 3 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 1 x 2 mailles et 1 x 1 maille.

**Entretemps**, à

1) 45 cm (134 rangs)      4) 48 cm (144 rangs)  
2) 46 cm (138 rangs)      5) 49 cm (146 rangs)  
3) 47 cm (140 rangs)

de hauteur totale, former le col en rabattant à droite:


- 1) 2) 3) 1 x 46 mailles puis tous les 6 rangs: 2 x 1 maille puis tous les 4 rangs: 3 x 1 maille.
- 4) 5) 1 x 48 mailles puis tous les 4 rangs: 6 x 1 maille.

●→ A      1) 52 cm (156 rangs)      4) 55 cm (166 rangs)  
              2) 53 cm (160 rangs)      5) 56 cm (168 rangs)  
              3) 54 cm (162 rangs)

de hauteur totale, former l'épaule en rabattant à gauche, tous les 2 rangs:

- 1) 2 x 7 mailles et 2 x 8 mailles.
- 2) 1 x 7 mailles et 3 x 8 mailles.
- 3) 3 x 8 mailles et 1 x 9 mailles.
- 4) 3 x 8 mailles et 1 x 9 mailles.
- 5) 4 x 9 mailles.

Tricoter le demi devant gauche en sens inverse.



#### ■ MANCHES

✕→ Monter: 1) 80 mailles - 2) 86 mailles - 3) 92 mailles - 4) 98 mailles - 5) 102 mailles, aiguilles n° 3,5, tricoter en côtes 1/1

Augmenter de chaque côté (reconstituer les côtes au fur et à mesure):

- 1) 2) tous les 20 rangs: 2 x 1 maille et 18 rangs plus haut: 1 x 1 maille.
- 3) tous les 16 rangs: 3 x 1 maille et 14 rangs plus haut: 1 x 1 maille.
- 4) tous les 14 rangs: 2 x 1 maille et tous les 12 rangs: 3 x 1 maille.
- 5) tous les 10 rangs: 6 x 1 maille et 8 rangs plus haut: 1 x 1 maille.


On a 1) 86 mailles - 2) 92 mailles - 3) 100 mailles - 4) 108 mailles - 5) 116 mailles

▲ → A 25 cm (76 rangs) de hauteur totale, former l'arrondi en rabattant de chaque côté, tous les 2 rangs:

- 1) 2 x 3 mailles, 2 x 2 mailles, 14 x 1 maille, 2 x 2 mailles et 2 x 3 mailles
- 2) 1 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 1 x 2 mailles, 14 x 1 maille, 2 x 2 mailles, 1 x 3 mailles et 1 x 4 mailles.
- 3) 1 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 3 x 2 mailles, 11 x 1 maille, 2 x 2 mailles, 2 x 3 mailles et 1 x 4 mailles.
- 4) 1 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 5 x 2 mailles, 7 x 1 maille, 4 x 2 mailles, 2 x 3 mailles et 1 x 4 mailles.
- 5) 1 x 4 mailles, 3 x 3 mailles, 5 x 2 mailles, 5 x 1 maille, 4 x 2 mailles, 3 x 3 mailles et 1 x 4 mailles.

A 40 cm (120 rangs) de hauteur totale, rabattre les 18 mailles restantes.

Tricoter la seconde manche semblable.



#### ■ COL

Monter: 1) 2) 3) 25 mailles - 4) 5) 27 mailles, aiguilles n° 3,5, tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 1)2)3) 1 maille envers - 4)5) 1 maille endroit en augmentant de chaque côté (reconstituer les côtes 1/1 sauf les 2 dernières mailles en mailles endroit):

- 1) 2) 3) tous les 2 rangs: 1 x 8 mailles, 1 x 9 mailles et 1 x 23 mailles
- 4) 5) tous les 2 rangs: 1 x 8 mailles, 1 x 9 mailles et 1 x 24 mailles

On a 1) 2) 3) 105 mailles - 4) 5) 109 mailles  
On a 2 mailles endroit à chaque extrémité.

A 2 cm (6 rangs) de hauteur totale faire de chaque côté à 4 mailles des bords (voir points employés):

- 1) 2) 3) tous les 6 rangs: 4 x 1 augmentation double.
- 4) 5) tous les 6 rangs: 3 x 1 augmentation double et 8 rangs plus haut: 1 x 1 augmentation double.

On a 1) 2) 3) 121 mailles - 4) 5) 125 mailles

A 1) 2) 3) 12 cm (36 rangs) - 4) 5) 13 cm (40 rangs) de hauteur totale, rabattre toutes les mailles en côtes 1/1.

#### ■ FAUSSES POCHE

Monter: 1) 2) 3) 33 mailles - 4) 5) 37 mailles, aiguilles n° 3,5, tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit pendant 4,5 cm (14 rangs) puis rabattre.

Tricoter une seconde fausse poche semblable.

#### ■ PATTES DES MANCHES

Monter: 15 mailles, aiguilles n° 3,5, tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit pendant 16 cm (52 rangs) puis rabattre.

Tricoter une seconde patte semblable.

#### ■ PATTES DES EPAULES

Monter: 15 mailles, aiguilles n° 3,5, tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit pendant 15 cm (48 rangs) puis rabattre.

Tricoter une seconde patte semblable.

#### ■ ASSEMBLAGE

Epingler les différentes pièces aux mesures des patrons et envoyer de la vapeur.

Faire les différentes coutures

Faire les coutures des épaules.

Faire les coutures des côtés et des manches.

Coudre les manches au corps.

Coudre le col, le long de l'encolure des demi-devants et du dos en laissant les 29 premières mailles des demi-devants libres et en plaçant les 5 premiers centimètres des lisières du col le long de 1)2)3) 17 mailles - 4)5) 19 mailles restantes des 1)2)3) 46 mailles - 4)5) 48 mailles rabattues.

Rabattre l'extrémité du demi-devant (Voir patron : points A) sur le modèle de façon à former une partie du col et le fixer à l'aide d'un bouton cousu en prenant les 2 épaisseurs.

Placer les pattes des manches à 4 cm du bas de chaque manche et au milieu de celles-ci puis coudre 1 bouton à chaque extrémité des pattes en prenant les 2 épaisseurs.

Placer les pattes d'épaules sur l'envers (elles dépassent des épaules), faire la couture d'une extrémité sur la couture d'emmanchure, replier la patte sur l'endroit puis coudre l'autre extrémité sur la couture du col. Coudre un bouton en prenant les 2 épaisseurs au niveau du haut de la manche.

Coudre le haut des fausses poches à partir de la couture côté sur chaque demi-devant et en les plaçant à 12 cm du bas du modèle puis replier comme un rabat.